



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 23-133/96 Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. Экспериментальная, 71 « 11 » октября 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой Светланой Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Аксайского района центра развития ребёнка Детского сада первой категории №39 «Росинка», по адресу: 346735, Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. Экспериментальная, 71
(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Сбор твердых бытовых отходов не соответствует требованиям СП: Мусорный контейнер установлен на почвенном грунте, заполнен более 2/3 от его объёма, без крышки, часть мусора находится около контейнера, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3, п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
2. Твердое покрытие дорожек, проходов, подъездов - нарушено, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», противоречит п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
3. Игровое оборудование на участках 4 групп частично разрушено и требует ремонта (замены), что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», противоречит п.3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
4. Галерея, находящаяся на территории участка ДООУ в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, что противоречит ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», противоречит п. 2.5, п. 2.6.1, п. 2.7.1, п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
5. Фасад здания ДООУ частично разрушен, что противоречит ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.

2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

6. Часть окон на первом этаже здания ДОУ -28 ед., на 2-м этаже здания - 7 ед. в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, что исключает соблюдение требований режимов проветривания помещений надлежащим образом, а также требований к санитарно-гигиеническому их содержанию, что противоречит ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», противоречит п. 2.7.2, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

7. Выявлены грубые нарушения в части пребывания детей в помещениях группы №4 «Семицветик» (2 этаж здания): имеются значительные участки поврежденных потолков и стен в приёмной, игровой, спальне, свидетельствующие о протекании кровли. Отделка стен, потолков в участках протечек с дефектами, в т.ч. имеющими признаки грибковых повреждений, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

8. Музыкальный зал - в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии: прилегающая стена к группе, большая часть потолка зала повреждены вследствие течи кровли. Имеются следы течи кровли и дефекты стены и потолка в холле 2 этажа, также прилегающего к указанной группе, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

9. Имеются дефекты внутренней отделки стен, потолка в группах №1 «Земляничка» №5 «Акварелька», группе №3 «Дюймовочка» в санитарном узле частично отвалена плитка, осыпается побелка, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

10. В туалетной комнате группы №5 «Акварелька» отсутствует (неисправно) на момент проверки искусственное освещение, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

11. На момент проверки в группе №5 «Акварелька» отсутствует горячее водоснабжение, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.1, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

12. В спальнях групп №1 и №5 стены оклеены бумажными обоями, не позволяющими проводить влажную уборку и дезинфекцию, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

13. В туалетах (совместных для мальчиков и девочек) старшей и подготовительной групп унитазы установлены в незакрывающихся дверями кабинках, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

14. Унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребёнка, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

15. Расстановка кроватей в старшей группе №2 не обеспечивает свободный проход между ними, что противоречит ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,

16. По результатам проведенной санитарно-эпидемиологической экспертизы, полученной из ФФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону (экспертное заключение №08.07-01/8639 от 09.10.2023г.), установлено, что дошкольная мебель в подготовительной группе №3 «Дюймовочка» в количестве 19 единиц (82,6%) не соответствует требованиям 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю

В срок до 26.02.2024:

1. Обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к сбору твердых бытовых отходов;
 2. Выполнить ремонт твердого покрытия дорожек, проходов, подъездов с устранением дефектов, выбоин и иных нарушений целостности;
 3. Обеспечить ремонт (замену) игрового оборудования на участках 4 групп;
 4. Решить вопрос о ремонте (демонтаже) галереи, находящаяся на территории участка ДООУ,
 5. Выполнить ремонт фасада здания ДООУ,
 6. Провести замену (ремонт) часть окон на первом этаже здания ДООУ -28 ед., на 2-м этаже здания – 7 ед.;
 7. Обеспечить соблюдение требований, предъявляемых к внутренней отделке помещений ДООУ:
 - Устранить причины и последствия протекания кровли здания (группа «Семицветик», музыкальный зал, холл 2 этажа);
 8. Устранить дефекты внутренней отделки стен, потолка в помещениях групп: №1 «Земляничка» №5 Акварелька», №3 «Дюймовочка»,
 9. Обеспечить исправное состояние системы искусственного освещения в туалетной комнате группы №5 «Акварелька»;
 10. Обеспечить постоянное наличие горячего водоснабжения в буфетной группы №5 «Акварелька»;
 11. В спальнях групп №1 и №5 стены обеспечить наличием гигиенического покрытия, позволяющего проводить влажную уборку, в том числе и с применением моющих и дезинфицирующих средств;
 12. В туалетах старшей и подготовительной групп унитазы оборудовать в закрывающихся дверями кабинках;
 13. Унитазы обеспечить наличием индивидуальных сидений для каждого ребенка,
 14. Обеспечить расстановку кроватей при соблюдении требования свободного прохода между ними;
 15. Дошкольную мебель в подготовительной группе №3 «Дюймовочка» привести в соответствие с ростовыми показателями детей, посещающих группу.
- (указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Аксайского района центра развития ребёнка Детский сад первой категории №39 «Росинка», по адресу: 346735, Ростовская область, Аксайский район, п. Рассвет, ул. Экспериментальная, 71

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, переулок Юннатов, 3 тел./факс, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «26» февраля 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах

С.В. Муравьева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 10

20

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: